Technisches Datenblatt FB-FHB10

HERSTELLER

FireHawk

Stabilder kleiner Melder mit 10 Jahres Batterie

BILDER







BESCHREIBUNG

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

Der Rauchwarnmelder FireHawk FHB10 hat eine einfache und kompakte Bauform und ist sehr einfach in der Handhabung. Somit ist dieser Rauchwarnmelder ideal für den Einsatz in größeren Projekten. Der Rauchwarnmelder arbeitet nach dem optischen Detektionsverfahren und detektiert sicher und zuverlässig Schwelbrände und schnelle Brandverläufe. Der Rauchwarnmelder verfügt über eine fest verbaute 10-Jahres-Lithiumbatterie und ist vollumfänglich EN 14604 zertifiziert und geprüft.

Optional kann dieser Melder mit einer Adapterplatte geliefert werden - somit ist eine direkte Montage auf eine bereits vorhandene Montageplatte z.B. SA 700 LLE möglich.

Leistungsmerkmale:

- 10-Jahres-Lithiumbatterie
- einfaches, kompaktes Design
- zuverlässiger Schutz mit Statusblinken
- große Test-/ Stummschalttaste
- Diebstahlsicherung gegen unberechtigtes Entnehmen
- Stummschaltung einer Störungsmeldung für bis zu 10 Stunden
- automatische Aktivierung bei der Montage

Technische Daten:

- lautstarker Alarmgeber 85 dB-A
- optische Alarmanzeige Alarm LED rot
- Selbstüberwachung und Störungsanzeige
- schnelle Montage , auch mit Klebepad 7,2 cm möglich
- Diebstahlsicherung in der Montageplatte integriert
- Durchmesser 85 mm, Höhe 35 mm
- Einsatzbereich gemäß DIN 14676 / Melder Type A
- EN 14604 geprüft und zertifiziert
- Bauprodukt gemäß Bauproduktenrichtlinie 0086-CPR-624017
- 10 Jahre Herstellergarantie auf den Rauchwarnmelder und der Batterie

TECHNISCHE DATEN

Batterielebensdauer:	10 Jahre
EAN Nummer:	055278500276
Stromversorgung (Batterien):	10 Jahresbatterie
Detektionsverfahren:	optisch
Zertifikate:	EN 14604
Alarmierung:	85 db
Statusblinken:	ja
Diebstahlsicheurng:	ja
Befestigungsmöglichkeiten:	Schraube Dübel, Schraube-Dübel
Herstellergarantie*:	10 Jahre
CPR Nummer::	086-CPR-624017

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

ZUBEHÖR

	FB-FHB10-i-Platte Adapterplatte für die Montage vom Rauchwarnmelder FireHawk FHB10 auf die Montageplatte des First Alert SA700L.	
	**FL FixPad - 7,2 cm** Das FixPad ist eine Montage-Folie für die Rauchwarnmelder FA-SA 700LLE und FA-SA 700BG geeignet und hat einen Durchmesser von 7,2cm.	
	**FL 10440** Das Prüfaerosol ist zum einfachen und schnellen Testen von optischen Rauchmeldern und somit ideal für Service- und Wartungsarbeiten geeignet. 150 ml Inhalt.	

DOWNLOADS

German_FHB10_Manual_ARTWORK_021118.pdf	

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.