Technisches Datenblatt D-PFB203W

HERSTELLER

Dahua

Der Dahua Technologie ist der führende Hersteller im Bereich Videotechnik. Die EPS Vertriebs GmbH steht Ihnen als zertifizierter Distributor zur Verfügung und vertreibt, unterstützt, schult auf diese innovativen Produkte.

BILDER



BESCHREIBUNG

Universelle Wandhalterung für Dahua Videokameras

Technische Daten:

Montagetyp: Wand

Farbe: weiß

Material: Aluminium

Tragfähigkeit: 1.0 kg

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

Maße: 16,00 x 12,20 x 7,60 cm

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse (Material):	Aluminium
Farbe:	weiß, grau
Betriebstemperatur:	-40ºC bis + 60ºC
Belastbarkeit:	1kg
Bauform:	Zubehör

ZUBEHÖR

	**D-HAC-EB2401** 4 MP HDCVI WDR Fisheye Camera. Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-EB2401 der Dahua PRO Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 4 MP. Diese Kameraserie verfügt über einen Hochleistungsbildsensor und eine echte Gegenlichtkompensation WDR bis 120 dB.	
	**D-HAC-HDBW1230R-Z** 2 MP HDCVI IR Dome Camera. Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HDBW1230R-VF der Dahua Lite Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 2 MP. Kompaktes Design, einfache Installation und digitale Gegenlichtkompensation DWDR kennzeichnen diese Kamera. Objektiv: 2,7 - 13,5 mm, manuell	
	**D-HAC-HDBW2241R-Z-DP** Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HDBW2401R-Z der Dahua Lite Serie überzeugt besonders durch eine gute Auflösung von bis zu 4MP. Diese Kameraserie verfügt über einen Hochleistungsbildsensor und eine echte Gegenlichtkompensation WDR bis 120 dB.	
	**D-HAC-HDBW2401E** 4 MP HDCVI WDR IR Dome Camera. Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HDBW2401E der Dahua PRO Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 4 MP. Diese Kameraserie verfügt über einen Hochleistungsbildsensor und eine echte Gegenlichtkompensation WDR bis 120 dB. Objektiv: 3,6 mm	
	**D-HAC-HDBW2401R-Z** Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HDBW2401R-Z der Dahua PRO Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 4 MP. Diese Kameraserie verfügt über einen Hochleistungsbildsensor und eine echte Gegenlichtkompensation WDR bis 120 dB und eignet sich für verschiedenste Anwendungen. Dank des Motorzoom Objektives von 2,7 - 13,5 mm ist diese Kamera sehr universell einsetzbar.	
	**D-HAC-HDBW2402R-Z-DP** Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HDBW2402R-Z-DP der Dahua Lite Serie überzeugt besonders durch eine gute Auflösung von bis zu 4MP. Diese Kameraserie verfügt über einen Hochleistungsbildsensor und eine echte Gegenlichtkompensation WDR bis 120 dB.	

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

	**D-HAC-HDBW2501R-Z** Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HDBW2501R-Z der Dahua PRO Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 5 MP. Diese Kameraserie verfügt über einen Hochleistungsbildsensor und eine echte Gegenlichtkompensation WDR bis 120 dB und eignet sich für verschiedenste Anwendungen. Dank des Motorzoom Objektives von 2,7 - 13,5 mm ist diese Kamera sehr universell einsetzbar.	
	**D-HAC-HDW2401R-Z** 4 MP HDCVI WDR IR Eyeball Kamera. Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HDW2401R-Z der Dahua PRO Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 4 MP. Diese Kameraserie verfügt über einen Hochleistungsbildsensor und eine echte Gegenlichtkompensation WDR bis 120 dB.	
	**D-IPC-HDBW1230E** 2MP IR Eyeball Network Camera. Die IP Kamera Type D-IPC-HDBW1230E der Lite Serie bietet mit robuster, effizienter und leicht zu montierender Technik einen preiswerten Einstieg in die IP Kameratechnik. Kamera überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 2 MP und eine Gegenlichtkompensation.	
	**D-IPC-HDBW1320E-W** 3MP W-Lan Kameras im kompakten Dome bauform. Die Wi-Fi Netzwerkkamera ist einfach zu installieren und mit ihrer einfach zu verwaltenden Infrastruktur eine gute Lösung für den Endkunden und Objekten in denen eine Verkabelung nicht möglich ist. Sowohl Kameras als auch Rekorder arbeiten mit der H.265 Kodierung und haben damit einen geringen Bandbreitenbedarf.	
	**D-IPC-HDBW2231R-ZS** Die IP Dome Kamera Type D-IPC-HDBW2231R-ZS der Lite Serie ist besonders robust und schnell und einfach zu installieren. Diese 2 MP Kamera ist eine preiswerte Einstiegskamera. Dank des Motor Zoomobjketives von 2.7 - 12 mm ist diese Kamera universell einsetzbar.	
	**D-IPC-HDBW2431R-ZS** Die IP Dome Netzwerkkamera Type D-IPC-HDBW2431R-ZS der Lite Serie überzeugt mit einer Auflösung von bis zu 4 MP. Die Baureihe verfügt über WDR-Bildverbesserungstechnologie. Der innovativste sowie breite Dynamikbereich der Gegenlichtkompensation(120 dB) kann besondere Lichtverhältnisse handhaben. Objektiv: 2,7 - 13,5 mm/F1.4; motorisiert	
	**D-IPC-HDBW2831R-ZS** Die IP Dome Netzwerkkamera Type D-IPC-HDBW2831R-ZS der Lite Serie2.0 überzeugt mit der höchsten Auflösung von 8 MP. Die Baureihe verfügt über WDR-Bildverbesserungstechnologie. Objektiv: 3,7 - 13,5 mm/F1.4; motorisiert, 60 m IR-Ausleuchtung.	
	**D-IPC-HDBW4431E-ASE** 4 MP IR mini Dome Network Camera. Die IP Kamera Type D-IPC-HDBW4431E-ASE der Eco-Savvy 3.0 Serie ist mit einer umfangreichen Palette intelligenter Erkennungsfunktionen ausgestattet, einschließlich Gesichtserkennung, Stolperdraht- und Einbrucherkennung. Die Baureihe verfügt über WDR-Bildverbesserungstechnologie und intelligente Videoüberwachung (IVS). Die Kamera kann über die PoE und ePoE Technologie versorgt werden.	
	**D-IPC-HDW2431T-AS-S2** Die IP-Kamera Type D-IPC-HDW2431T-AS-S2 der Lite Serie4 MP WDR IR Augapfel Netzwerkkamera überzeugt mit einer Auflösung von bis zu 4 MP. Die hohe Auflösung in Echtzeit ist besonders für Anwendungen geeignet, die eine sehr detaillierte Überwachung erfordern. Die Baureihe verfügt über WDR-Bildverbesserungstechnologie. Der innovativste sowie breite Dynamikbereich der Gegenlichtkompensation (120 dB) kann besondere Lichtverhältnisse handhaben. IVS Funktionen sind vorhanden Objektiv: 2,8mm /F1.4 Fix	
	**D-IPC-HDW2431T-ZS-S2** Die IP-Kamera Type D-IPC-HDW2431T-ZS-S2 der Lite Serie überzeugt mit einer Auflösung von bis zu 4 MP. Die hohe Auflösung in Echtzeit ist besonders für Anwendungen geeignet, die eine sehr detaillierte Überwachung erfordern. Die Baureihe verfügt über WDR-Bildverbesserungstechnologie. Der innovativste sowie breite Dynamikbereich der Gegenlichtkompensation (120 dB) kann besondere Lichtverhältnisse handhaben. IVS Funktionen sind vorhanden und können genutzt Objektiv: 2,7 - 13,5 mm/F1.4; motorisiert	

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

	**D-SD22204T-GN-W** 2 MP 4x PTZ Netzwerkkamera. Die Dahua WLAN Produkte mit ihrer einfach zu verwaltenden Infrastruktur bieten eine gute Lösung für den Endkunden Sowohl Kameras als auch Rekorder arbeiten mit der H.265 Kodierung und haben damit einen geringen Bandbreitenbedarf.	
	**D-SD29204T-GN-W** Diese Dahua 2 MP Netzwerk PTZ Kameras kann auch über W-LAN betrieben werden und ist eine gute und preiswerte PTZ Kameras für den privaten und keineren gewerblichen Bereich.Die PTZ Kameras hat eien Auflösung von 2 MP und ein Motorzoomobjektiv von 2,7 - 11 mm.	

DOWNLOADS

DH-PFB203W_datasheet.pdf	
Accessory-Selection_20181124_(2).pdf	

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.