Technisches Datenblatt W2-WTSL-1EU

HERSTELLER

Fire Angel

FireAngel und Sprue Safty Products präsentieren die Brandschutzprodukte für ein sichereres und moderneres Zuhause, die Rauchwarnmelder sind mit dem patentierten Thermo- /Optischen Detektionsverfahren ausgestattet. Des weitern ist die neue Serie mit einer Qualitätsbatterie von Panasonic ausgestattet.

BILDER





BESCHREIBUNG

Dieses FireAngel Controller Modul ist eine einfache und intuitive Bedieneinheit für W2-Funknetzwerke. Das W2 Netzwerk kann mit diesem Controller bequem und einfach getestet und bei einem Alarm stummgeschaltet werden. Durch die Lokalisierungsfunktion können technische Zustände abgerufen und identifiziert werden. Das Controller Modul wird für alle W2- Netzwerke mit mehr als 12 Funkteilnehmern empfohlen.

Leistungsmerkmale:

- integriertes W2 Funkmodul / 868 MHz mit Repeaterfunktion
- integrierte 10 Jahresbatterie
- modernes, unauffälliges Design
- Testtaste und Lokalisierungstaste
- Reorganisation des W2-Funknetzwerkes
- intuitive Bedienung

Technische Daten:

- LED Anzeige für Rauchalarm und CO-Alarm

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

- LED Störungsanzeige
- kommuniziert mit allen Produkten der W2 Funkfamilie
- 5 Jahre Herstellergarantie der FireAngel Safety Technology Limited

TECHNISCHE DATEN

Vernetzung:	Funk
Batterielebensdauer:	10 Jahre
Stromversorgung (Batterien):	10 Jahresbatterie
Verfügbare Funkmodule:	integriertes W2-Funkmodul
Befestigungsmöglichkeiten:	Schraube-Dübel
Herstellergarantie*:	5 Jahre Herstellergarantie der FireAngel Safety Technology Limited
Diagnosefunkion:	USB
Gewährleistung:	2 Jahre
Funkvernetzung:	ST-630-DE P-Line, HT-630-EU, W2-CO-10x, W2-SVP-630, W2-LFS-630, W2-DKM-630, W2-GSM-630, W2-WG-1EUT

ZUBEHÖR



W2-CO-10X
Der FireAngel Kohlenmonoxidmelder mit W2-Funkmodul warnt frühzeitig vor gefährlichen CO-Konzentrationen in der Luft. Dank des integrierten W2 Funkmoduls kann der Melder direkt in ein W2-Funknetz eingelernt werden. Bei einem Alarm werden alle im Netz integrierten Funkteilnehmer ebenfalls ausgelöst und alarmieren in dem CO-Alarmton.

DOWNLOADS

WTSL-1EU_Datasheet.pdf

WTSL-1EU_Manual.pdf

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

Endkundenbroschuere_FireAngel_W2-Funkfamilie.pdf

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.