Technisches Datenblatt D-PFM320D-015

HERSTELLER

Dahua

Der Dahua Technologie ist der führende Hersteller im Bereich Videotechnik. Die EPS Vertriebs GmbH steht Ihnen als zertifizierter Distributor zur Verfügung und vertreibt, unterstützt, schult auf diese innovativen Produkte.

BILDER





BESCHREIBUNG

Einbaunetzteil zum direkten Montage in die Kamera Anschlussdosen. Netzteil 230 V / 12VDC/1,5 A für Dahua Videokameras. Diese Netzteil kann direkt in den Anschlussdosen festen verdrahtet und montiert werden.

Technische Daten:

Betriebstemperatur: -30°C - +70°C
Ausgangsspannung: 12 VDC
Ausgangsstrom: 1.5 A
Abmessungen: 7,7cm x 5,19cm x 3cm
Versorgungsspannung: 100 - 240 VAC

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

	**D-HAC-HDBW1230R-Z** 2 MP HDCVI IR Dome Camera. Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HDBW1230R-VF der Dahua Lite Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 2 MP. Kompaktes Design, einfache Installation und digitale Gegenlichtkompensation DWDR kennzeichnen diese Kamera. Objektiv: 2,7 - 13,5 mm, manuell	
	**D-HAC-HDW1220G** 2 MP HDCVI IR Eyeball Camera. Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HDW1220G der Dahua Lite Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 2 MP. Kompaktes Design, einfache Installation und digitale Gegenlichtkompensation DWDR kennzeichnen diese Kamera.	
	**D-HAC-HDW1230M-0280B** Dahua 2 MP Starlight HDCVI IR Eyeball Kamera	
	**D-HAC-HDW2401EM** 4 MP HDCVI WDR IR Eyeball Camera. Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HDW2401EM der Dahua PRO Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 4 MP. Diese Kameraserie verfügt über einen Hochleistungsbildsensor und eine echte Gegenlichtkompensation WDR bis 120 dB.	
	**D-HAC-HDW2401M** 4 MP HDCVI WDR IR Eyeball Camera. Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HDW2401M der Dahua PRO Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 4 MP. Diese Kameraserie verfügt über einen Hochleistungsbildsensor und eine echte Gegenlichtkompensation WDR bis 120 dB.	
	**D-HAC-HDW2401R-Z** 4 MP HDCVI WDR IR Eyeball Kamera. Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HDW2401R-Z der Dahua PRO Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 4 MP. Diese Kameraserie verfügt über einen Hochleistungsbildsensor und eine echte Gegenlichtkompensation WDR bis 120 dB.	
	**D-HAC-HFW2401D** 4 MP HDCVI WDR IR Bullet Camera. Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HFW2401D der Dahua PRO Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 4 MP. Diese Kameraserie verfügt über einen Hochleistungsbildsensor und eine echte Gegenlichtkompensation WDR bis 120 dB.	
	**D-HAC-HFW2401E** 4 MP HDCVI WDR IR Bullet Camera. Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HFW2401E der Dahua PRO Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 4 MP. Diese Kameraserie verfügt über einen Hochleistungsbildsensor und eine echte Gegenlichtkompensation WDR bis 120 dB.	
	**D-HAC-HFW2401R-Z-IRE6** Die analoge 4 MP WDR HDCVI IR Bullet Kamera der Dahua PRO Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 4 MP. Diese Kameraserie verfügt über einen Hochleistungsbildsensor und eine echte Gegenlichtkompensation WDR bis 120 dB.	
	**D-HAC-HFW2401S** 4 MP HDCVI WDR IR Bullet Camera. Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HFW2401S der Dahua PRO Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 4 MP. Diese Kameraserie verfügt über einen Hochleistungsbildsensor und eine echte Gegenlichtkompensation WDR bis 120 dB.	

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.



D-HAC-HUM1220G-B-P
2 MP HDCVI Bullet Camera. Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HUM1220G-B-P der Dahua Lite Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 2 MP. Kompaktes Design, einfache Installation und digitale Gegenlichtkompensation DWDR kennzeichnen diese Kamera.

DOWNLOADS

DH-PFM320D-015_datasheet.pdf

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.