Technisches Datenblatt D-PFB300C

HERSTELLER

Dahua

Der Dahua Technologie ist der führende Hersteller im Bereich Videotechnik. Die EPS Vertriebs GmbH steht Ihnen als zertifizierter Distributor zur Verfügung und vertreibt, unterstützt, schult auf diese innovativen Produkte.

BILDER







BESCHREIBUNG

Universelle Deckenhalterung für Dahua Videokameras

Technische Daten:

Montagetyp: Decke

Farbe: weiß

Material: Aluminium, Kunststoff

Tragfähigkeit: 7.0 kg

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

Besonderheit: innere Kabelführung

Maße: 13,36 cm x 23,55 cm

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse (Material):	Aluminium
Farbe:	weiß, grau
Betriebstemperatur:	-40ºC bis + 60ºC
Belastbarkeit:	7kg

ZUBEHÖR

	**D-IPC-EBW81230** Die IPC-EBW81230 ist eine Hochleistungskamera mit 12 MP und einem 360 Grad Rundumblick - Fisheye Optik. Diese Kamera ist besonders gut geeignet für eine diskrete Videoüberwachung z.B. im Geschäften und Kassenbereichen.	
	**D-IPC-HDBW5431E-Z5E** Die 4 MP IP-Kamera vom Type D-IPC-HDBW5431E-Z5E der Eco-Savvy 3.0 Serie ist mit einer umfangreichen Videoerkennungsfunktionen IVS, wie die Gesichtserkennung, Stolperdraht- und Einbrucherkennung ausgestattet. Diese Kamera verfügt über eine WDR-Gegenlichtkpmpensation. Die Brennweite beträgt 7~35 mm und die Kamera verfügt über einen 5-fachen optischen Zoom. Die Kamera kann über die PoE und ePoE Technologie versorgt werden.	
	**D-IPC-HDBW5431E-ZE** Die 4 MP IP-Kamera vom Type D-IPC-HDBW5431E-ZE der Eco-Savvy 3.0 Serie ist mit einer umfangreichen Videoerkennungsfunktionen IVS, wie die Gesichtserkennung, Stolperdraht- und Einbrucherkennung ausgestattet. Diese Kamera verfügt über eine WDR-Gegenlichtkpmpensation. Die Brennweite beträgt 2,7~12 mm und die Kamera verfügt über einen 5-fachen optischen Zoom. Die Kamera kann über die PoE und ePoE Technologie versorgt werden.	
	**D-SD59230U-HNI** Die IP PTZ Kamera Type D-SD59230U-HNI der Eco-savvy H.265 Serie ist mit einer umfangreichen Palette intelligenter Erkennungsfunktionen ausgestattet, einschließlich Gesichtserkennung, Stolperdraht- und Einbrucherkennung. Halterung: D-PFB300S	
	**D-SD49225I-HC-S3** 2 MP 25x Starlight IR PTZ HDCVI Camera. Diese analoge HDCVI PTZ (Schwenken-Neigen-Zoomen) Kamera Type D-SD49225I-HC-S3 der Dahua Lite Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 2 MP. Bis zu 31facher Zoom, kompaktes Design und Gegenlichtkompensation kennzeichnen diese Mini-IR PTZ-Kamera.	
	**D-SD49225T-HN** 2 MP IP PTZ Kamera 25 x Zoom Starlight IR. Diese IP PTZ (Schwenken-Neigen-Zoomen) Kamera Type D-SD49225T-HN der Dahua Lite Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 2 MP. Bis zu 25 facher Zoom, kompaktes Design und Gegenlichtkompensation kennzeichnen diese Mini-IR PTZ-Kamera.	

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

	**D-SD59430U-HNI** 4MP 30x IR PTZ Netzwerkkamera. Die IP PTZ Kamera Type D-SD59430U-HNI der Pro Serie ist mit einer umfangreichen Palette intelligenter Erkennungsfunktionen ausgestattet, einschließlich Gesichtserkennung, Stolperdraht- und Einbrucherkennung.	
	**D-SD6CE230U-HNI** Die IP PTZ Kamera Type D-SD6CE230U-HNI der IP- Pro Serie ist mit einer umfangreichen Palette intelligenter Erkennungsfunktionen, wie die Gesichtserkennung, Stolperdraht- und Einbrucherkennung ausgestattet. Die PTZ Kamera hat einen besonders hohen Schutz vor dem eindringen von Wasser und Staub (IP 67) und eine IR Reichweite von über 200 Metern. Halterung: D-PFB300S	
	**D-SD42212I-HC-S3** 2 MP 12x Starlight PTZ HDCVI Camera. Diese analoge HDCVI PTZ (Schwenken-Neigen-Zoomen) Kamera Type D-SD42212I-HC-S3 der Dahua Lite Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 2 MP. Bis zu 31facher Zoom, kompaktes Design und Gegenlichtkompensation kennzeichnen diese Mini-IR PTZ-Kamera.	
	**D-SD29204T-GN-W** Diese Dahua 2 MP Netzwerk PTZ Kameras kann auch über W-LAN betrieben werden und ist eine gute und preiswerte PTZ Kameras für den privaten und keineren gewerblichen Bereich.Die PTZ Kameras hat eien Auflösung von 2 MP und ein Motorzoomobjektiv von 2,7 - 11 mm.	

DOWNLOADS

DH-PFB300C_datasheet.pdf	
Accessory-Selection_20181124_(5).pdf	

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.