Technisches Datenblatt D-LR1002

HERSTELLER

Dahua

Der Dahua Technologie ist der führende Hersteller im Bereich Videotechnik. Die EPS Vertriebs GmbH steht Ihnen als zertifizierter Distributor zur Verfügung und vertreibt, unterstützt, schult auf diese innovativen Produkte.

BILDER





BESCHREIBUNG

Passives Ethernet über Koax Konverter Set

Technische Daten zu LR1002:

Netzwerk Ports: 1 x 10/100 Mbps

Leistungsaufnahme: 1.0 W

Reichweite max.: 400 m

Temperaturbereich: -40°C - +60°C

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse (Material):	Kunststoff
Farbe:	weiß, grau

ZUBEHÖR

	**D-IPC-HDBW5431E-ZE** Die 4 MP IP-Kamera vom Type D-IPC-HDBW5431E-ZE der Eco-Savvy 3.0 Serie ist mit einer umfangreichen Videoerkennungsfunktionen IVS, wie die Gesichtserkennung, Stolperdraht- und Einbrucherkennung ausgestattet. Diese Kamera verfügt über eine WDR-Gegenlichtkpmpensation. Die Brennweite beträgt 2,7~12 mm und die Kamera verfügt über einen 5-fachen optischen Zoom. Die Kamera kann über die PoE und ePoE Technologie versorgt werden.	
	**D-IPC-HFW5431E-ZE** Die IP-Kamera Type D-IPC-HFW5431E-ZE der Eco-Savvy 3.0 Serie ist mit einer umfangreichen Palette intelligenter Erkennungsfunktionen, wie die Gesichtserkennung, Stolperdraht- und Einbrucherkennung ausgestattet. Die Baureihe verfügt über WDR-Bildverbesserungstechnologie und intelligente Videoüberwachung (IVS). Der innovativste sowie breite Dynamikbereich der Gegenlichtkompensation (120 dB) kann besondere Lichtverhältnisse handhaben. Die Kamera kann über die PoE und ePoE Technologie versorgt werden	
	**D-IPC-HFW5231E-ZE** 2 MP WDR IR Bullet Network Camera. Die IP Kamera Type D-IPC-HFW5231E-ZE der Eco-Savvy 3.0 Serie ist mit einer umfangreichen Palette intelligenter Erkennungsfunktionen ausgestattet, einschließlich Gesichtserkennung, Stolperdraht- und Einbrucherkennung. Die Baureihe verfügt über WDR-Bildverbesserungstechnologie und intelligente Videoüberwachung (IVS). Die Kamera kann über die PoE und ePoE Technologie versorgt werden. Auch als 4MP Version: D-IPC-HFW5431E-ZE und 8MP Version: D-IPC-HFW5831EP-ZE	
	**D-IPC-HFW5831E-ZE** Die IP-Kamera Type D-IPC-HFW5431E-ZE ist eine 8MP Kamera der Eco-Savvy 3.0 Serie. Diese Kamera ist mit umfangreichen Erkennungsfunktionen, wie die Gesichtserkennung, Stolperdraht- und Einbrucherkennung ausgestattet. Die Baureihe verfügt über WDR-Bildverbesserungstechnologie und intelligente Videoüberwachungsfunktionen (IVS). Die Kamera kann über die PoE und ePoE Technologie versorgt werden. Passende Montagebox für diese Kamera ist die PFA 121	
	**D-IPC-HFW5431E-Z5E** 4 MP WDR IR Bullet Network Camera. Die IP Kamera Type D-IPC-HFW5431E-Z5E der Eco-Savvy 3.0 Serie ist mit einer umfangreichen Palette intelligenter Erkennungsfunktionen ausgestattet, einschließlich Gesichtserkennung, Stolperdraht- und Einbrucherkennung. Die Baureihe verfügt über WDR-Bildverbesserungstechnologie und intelligente Videoüberwachung (IVS). Die Kamera kann über die PoE und ePoE Technologie versorgt werden. Auch erhältlich als 4MP Version: D-IPC-HFW5431E-Z5E und 8MP Version: D-IPC-HFW58	
	**D-IPC-HFW5231E-Z5E** 2 MP WDR IR Bullet Network Camera. Die IP Kamera Type D-IPC-HFW5231E-Z5E der Eco-Savvy 3.0 Serie ist mit einer umfangreichen Palette intelligenter Erkennungsfunktionen ausgestattet, einschließlich Gesichtserkennung, Stolperdraht- und Einbrucherkennung. Die Baureihe verfügt über WDR-Bildverbesserungstechnologie und intelligente Videoüberwachung (IVS). Die Kamera kann über die PoE und ePoE Technologie versorgt werden.	
	**D-HDBW5431E-Z5E** x -- > D-IPC-HDBW5431E-Z5E	

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

DOWNLOADS

LR1002_Datasheet_20170831.pdf	

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.