Technisches Datenblatt D-PFA137

HERSTELLER

Dahua

Der Dahua Technologie ist der führende Hersteller im Bereich Videotechnik. Die EPS Vertriebs GmbH steht Ihnen als zertifizierter Distributor zur Verfügung und vertreibt, unterstützt, schult auf diese innovativen Produkte.

BILDER



BESCHREIBUNG

Wasserfeste Anschlussbox für Dahua DOME-Kameras

Technische Daten:

Montagetyp: Decke, Wand

Farbe: weiß

Material: Aluminium

Tragfähigkeit: 1.0 kg

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

Schutzklasse: IP66

Besonderheit: verdeckte Kabelführung

Maße: Durchmesser: 122,0 mm x 34,2 mm

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse (Material):	Aluminium
Farbe:	grau, weiß
Betriebstemperatur:	-40ºC bis + 60ºC
Belastbarkeit:	1kg
Bauform:	Zubehör

ZUBEHÖR

	D-HAC-HDBW1230R-Z 2 MP HDCVI IR Dome Camera. Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HDBW1230R-VF der Dahua Lite Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 2 MP. Kompaktes Design, einfache Installation und digitale Gegenlichtkompensation DWDR kennzeichnen diese Kamera. Objektiv: 2,7 - 13,5 mm, manuell	
	D-HAC-HDBW2241R-Z-DP Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HDBW2401R-Z der Dahua Lite Serie überzeugt besonders durch eine gute Auflösung von bis zu 4MP. Diese Kameraserie verfügt über einen Hochleistungsbildsensor und eine echte Gegenlichtkompensation WDR bis 120 dB.	
	D-HAC-HDBW2401R-Z Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HDBW2401R-Z der Dahua PRO Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 4 MP. Diese Kameraserie verfügt über einen Hochleistungsbildsensor und eine echte Gegenlichtkompensation WDR bis 120 dB und eignet sich für verschiedenste Anwendungen. Dank des Motorzoom Objektives von 2,7 - 13,5 mm ist diese Kamera sehr universell einsetzbar.	
	D-HAC-HDBW2402R-Z-DP Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HDBW2402R-Z-DP der Dahua Lite Serie überzeugt besonders durch eine gute Auflösung von bis zu 4MP. Diese Kameraserie verfügt über einen Hochleistungsbildsensor und eine echte Gegenlichtkompensation WDR bis 120 dB.	
	D-HAC-HDBW2501R-Z Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HDBW2501R-Z der Dahua PRO Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 5 MP. Diese Kameraserie verfügt über einen Hochleistungsbildsensor und eine echte Gegenlichtkompensation WDR bis 120 dB und eignet sich für verschiedenste Anwendungen. Dank des Motorzoom Objektives von 2,7 - 13,5 mm ist diese Kamera sehr universell einsetzbar.	

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

	**D-IPC-HDBW2231R-ZS** Die IP Dome Kamera Type D-IPC-HDBW2231R-ZS der Lite Serie ist besonders robust und schnell und einfach zu installieren. Diese 2 MP Kamera ist eine preiswerte Einstiegskamera. Dank des Motor Zoomobjketives von 2.7 - 12 mm ist diese Kamera universell einsetzbar.	
	**D-IPC-HDBW2431R-ZS** Die IP Dome Netzwerkkamera Type D-IPC-HDBW2431R-ZS der Lite Serie überzeugt mit einer Auflösung von bis zu 4 MP. Die Baureihe verfügt über WDR-Bildverbesserungstechnologie. Der innovativste sowie breite Dynamikbereich der Gegenlichtkompensation(120 dB) kann besondere Lichtverhältnisse handhaben. Objektiv: 2,7 - 13,5 mm/F1.4; motorisiert	
	**D-IPC-HDBW2831R-ZS** Die IP Dome Netzwerkkamera Type D-IPC-HDBW2831R-ZS der Lite Serie2.0 überzeugt mit der höchsten Auflösung von 8 MP. Die Baureihe verfügt über WDR-Bildverbesserungstechnologie. Objektiv: 3,7 - 13,5 mm/F1.4; motorisiert, 60 m IR-Ausleuchtung.	
	**D-SD22204T-GN-W** 2 MP 4x PTZ Netzwerkkamera. Die Dahua WLAN Produkte mit ihrer einfach zu verwaltenden Infrastruktur bieten eine gute Lösung für den Endkunden Sowohl Kameras als auch Rekorder arbeiten mit der H.265 Kodierung und haben damit einen geringen Bandbreitenbedarf.	
	**D-SD29204T-GN-W** Diese Dahua 2 MP Netzwerk PTZ Kameras kann auch über W-LAN betrieben werden und ist eine gute und preiswerte PTZ Kameras für den privaten und keineren gewerblichen Bereich.Die PTZ Kameras hat eien Auflösung von 2 MP und ein Motorzoomobjektiv von 2,7 - 11 mm.	

DOWNLOADS

Accessory-Selection_20181124_(1).pdf	
DH-PFA137_datasheet.pdf	

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.