Technisches Datenblatt D-PFM320D-EN

HERSTELLER

Dahua

Der Dahua Technologie ist der führende Hersteller im Bereich Videotechnik. Die EPS Vertriebs GmbH steht Ihnen als zertifizierter Distributor zur Verfügung und vertreibt, unterstützt, schult auf diese innovativen Produkte.

BILDER





BESCHREIBUNG

Steckernetzteil 12VDC/2,0A DAHUA
Netzteil für alle gänigen Dahua Kameras

Technische Daten:

- Betriebstemperatur: -30°C - +70°C
- Ausgangsspannung: 12 VDC
- Ausgangsstrom: 2.0 A
- Leistungsaufnahme: 0.5 W
- Versorgungsspannung: 230V (Steckdose)

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

	**D-HAC-HDBW2241R-Z-DP** Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HDBW2401R-Z der Dahua Lite Serie überzeugt besonders durch eine gute Auflösung von bis zu 4MP. Diese Kameraserie verfügt über einen Hochleistungsbildsensor und eine echte Gegenlichtkompensation WDR bis 120 dB.	
	**D-HAC-HDBW2401E** 4 MP HDCVI WDR IR Dome Camera. Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HDBW2401E der Dahua PRO Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 4 MP. Diese Kameraserie verfügt über einen Hochleistungsbildsensor und eine echte Gegenlichtkompensation WDR bis 120 dB. Objektiv: 3,6 mm	
	**D-HAC-HDBW2401R-Z** Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HDBW2401R-Z der Dahua PRO Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 4 MP. Diese Kameraserie verfügt über einen Hochleistungsbildsensor und eine echte Gegenlichtkompensation WDR bis 120 dB und eignet sich für verschiedenste Anwendungen. Dank des Motorzoom Objektives von 2,7 - 13,5 mm ist diese Kamera sehr universell einsetzbar.	
	**D-HAC-HDBW2501R-Z** Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HDBW2501R-Z der Dahua PRO Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 5 MP. Diese Kameraserie verfügt über einen Hochleistungsbildsensor und eine echte Gegenlichtkompensation WDR bis 120 dB und eignet sich für verschiedenste Anwendungen. Dank des Motorzoom Objektives von 2,7 - 13,5 mm ist diese Kamera sehr universell einsetzbar.	
	**D-HAC-HDW2401EM** 4 MP HDCVI WDR IR Eyeball Camera. Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HDW2401EM der Dahua PRO Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 4 MP. Diese Kameraserie verfügt über einen Hochleistungsbildsensor und eine echte Gegenlichtkompensation WDR bis 120 dB.	
	**D-HAC-HDW2401M** 4 MP HDCVI WDR IR Eyeball Camera. Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HDW2401M der Dahua PRO Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 4 MP. Diese Kameraserie verfügt über einen Hochleistungsbildsensor und eine echte Gegenlichtkompensation WDR bis 120 dB.	
	**D-HAC-HDW2401R-Z** 4 MP HDCVI WDR IR Eyeball Kamera. Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HDW2401R-Z der Dahua PRO Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 4 MP. Diese Kameraserie verfügt über einen Hochleistungsbildsensor und eine echte Gegenlichtkompensation WDR bis 120 dB.	
	**D-HAC-HFW2241T-Z-A** 2MP WDR HDCVI IR Bullet Camera. Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HFW2241T-Z-A überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 2 MP. Kompaktes Design, einfache Installation und digitale Gegenlichtkompensation DWDR kennzeichnen diese Kamera.	
	**D-HAC-HFW2401D** 4 MP HDCVI WDR IR Bullet Camera. Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HFW2401D der Dahua PRO Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 4 MP. Diese Kameraserie verfügt über einen Hochleistungsbildsensor und eine echte Gegenlichtkompensation WDR bis 120 dB.	

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

	**D-HAC-HFW2401E** 4 MP HDCVI WDR IR Bullet Camera. Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HFW2401E der Dahua PRO Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 4 MP. Diese Kameraserie verfügt über einen Hochleistungsbildsensor und eine echte Gegenlichtkompensation WDR bis 120 dB.	
	**D-HAC-HFW2401R-Z-IRE6** Die analoge 4 MP WDR HDCVI IR Bullet Kamera der Dahua PRO Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 4 MP. Diese Kameraserie verfügt über einen Hochleistungsbildsensor und eine echte Gegenlichtkompensation WDR bis 120 dB.	
	**D-HAC-HFW2401S** 4 MP HDCVI WDR IR Bullet Camera. Diese analoge HDCVI Kamera Type D-HAC-HFW2401S der Dahua PRO Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 4 MP. Diese Kameraserie verfügt über einen Hochleistungsbildsensor und eine echte Gegenlichtkompensation WDR bis 120 dB.	
	**D-SD22204T-GN-W** 2 MP 4x PTZ Netzwerkkamera. Die Dahua WLAN Produkte mit ihrer einfach zu verwaltenden Infrastruktur bieten eine gute Lösung für den Endkunden Sowohl Kameras als auch Rekorder arbeiten mit der H.265 Kodierung und haben damit einen geringen Bandbreitenbedarf.	
	**D-SD49225T-HN** 2 MP IP PTZ Kamera 25 x Zoom Starlight IR. Diese IP PTZ (Schwenken-Neigen-Zoomen) Kamera Type D-SD49225T-HN der Dahua Lite Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 2 MP. Bis zu 25 facher Zoom, kompaktes Design und Gegenlichtkompensation kennzeichnen diese Mini-IR PTZ-Kamera.	
	**D-SD49225I-HC-S3** 2 MP 25x Starlight IR PTZ HDCVI Camera. Diese analoge HDCVI PTZ (Schwenken-Neigen-Zoomen) Kamera Type D-SD49225I-HC-S3 der Dahua Lite Serie überzeugt besonders durch eine hohe Auflösung von bis zu 2 MP. Bis zu 31facher Zoom, kompaktes Design und Gegenlichtkompensation kennzeichnen diese Mini-IR PTZ-Kamera.	
	**D-SD29204T-GN-W** Diese Dahua 2 MP Netzwerk PTZ Kameras kann auch über W-LAN betrieben werden und ist eine gute und preiswerte PTZ Kameras für den privaten und keineren gewerblichen Bereich.Die PTZ Kameras hat eien Auflösung von 2 MP und ein Motorzoomobjektiv von 2,7 - 11 mm.	

DOWNLOADS

DH-PFM320D-Series_datasheet_20180802.pdf	

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.